





CONTENIDO

00	Le Feu Design	08	Le Feu Ground Steel Low
01	Le Feu Mocca	09	Le Feu Wall
02	Le Feu Nickel	10	Le Feu Outdoor cover
03	Le Feu Rose Gold	11	Le Feu Seguridad
04	Le Feu Sky	12	Le Feu Calor Limpio
05	Le Feu Ground High	13	Le Feu Bioetanol
06	Le Feu Ground Low	14	Le Feu Especificaciones
07	Le Feu Ground Steel High	15	Más información

LE FEU DESIGN

Nuestros productos funcionan con bioetanol (combustible extraído de la fermentación del azúcar), lo que les permite una combustión sin humo, sin olores y totalmente limpia. La emisión de CO₂ producida es equivalente al de dos velas encendidas.

De fácil montaje, están diseñadas para su disfrute inmediato. En tan solo 10 minutos están listas para usar, sin obras, ni conductos. Cumple con todas las normas europeas de seguridad y puede calentar hasta 30m², con 1.8L de bioetanol durante 6 horas seguidas.














6 DESIGN 7



COMBINACIONES MOCCA

EL ESCENÁRIO PERFECTO PARA DESTACAR EL BRILLO DE LA LLAMA

Con un color que inspira la conexión con la naturaleza y lo auténtico, Mocca invita a crear un pequeño oasis de descanso a su alrededor. La llama sobresale frente al tono marrón evocando belleza y calidez en la estancia.



PERSONALIDAD,
ESTILO Y UN TOQUE
NEUTRAL PARA
EL AMBIENTE





TENDENCIA PARA LA TEMPORADA

El tono Mocca fue desarrollado en nuestro laboratorio considerando el minimalismo natural y los colores terracota, tendencias para esta temporada. Un color atemporal, cálido y delicado que invita al confort.

10 LE FEU MOCCA 11



COMBINACIONES NICKEL

UN TONO SUTIL, MODERNO Y ELEGANTE

La cúpula Nickel es la pieza ideal para potenciar la luminosidad del ambiente. Combina bien con decoraciones discretas y sofisticadas.



VERSÁTIL, LA CÚPULA
SE ACOPLA CON TODOS
LOS SOPORTES DE LA
MARCA





TENDENCIA FUSIÓN

El tono Nickel fue inspirado en la tendencia Japandi - el estilo hibrido que une lo moderno del diseño escandinavo y la elegancia atemporal de la estética japonesa, arrojando como resultado un toque funcional y relajado. Es ideal para ubicar en ambientes minimalistas, con líneas limpias y tonos neutros.

14 LE FEU NICKEL LE FEU NICKEL 15



COMBINACIONES ROSE GOLD

SOFISTICADO Y RELUCIENTE

Los soportes en tono dorado son el último lanzamiento de la marca. Están disponibles para los modelos: Sky, Ground High, Ground Low, y Steel Low.



UN DISEÑO

EXCLUSIVO CON

MATERIALES DE

ALTA CALIDAD






CALOR Y DISEÑO EN GRAN ESTILO

El acabado ROSE GOLD potencia la decoración de la estancia y le da un toque exclusivo. Una pieza única que sobresale por su brillo intenso. La llama real crea un ambiente relajante y permite disfrutar de una sensación de calor reconfortante.

18 LE FEU ROSE GOLD LE FEU ROSE GOLD 19



COMBINACIONES SKY

INFINITAS POSIBILIDADES PARA CREAR



LA PROTAGONISTA DE LE FEU

El modelo SKY se caracteriza por su suspensión de techo única y moderna. La bóveda flota en el aire mientras irradia un calor suave, creando un ambiente agradable. Gracias a sus accesorios específicos se puede adaptar a techos inclinados y ajustar a diferentes alturas.

SUS LÍNEAS DEFINIDAS LE DAN UN TOQUE ATREVIDO Y SENSUAL

Una pieza única y sencilla, que no ocupa espacio en la superficie. Ideal para transformar en punto de atención, o para dividir ambientes. Su cúpula gira 90 grados hacia ambos lados, ampliando las posibilidades de dirección del calor. No recomendamos su instalación en pladur.

LE FEU SKY
DISEÑO CLEAN CON
LÍNEAS DEFINIDAS





ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Los postes están disponibles en diferentes tonalidades: negro, acero inoxidable y dorado. También en diferentes alturas: 120 cm o 140 cm. Además, tiene disponibles extensiones de 50 cm y 100 cm para adecuar a cada altura de techo.

COMBINACIONES SKY


CÚPULA: BLANCA NEGRA

POSTE: ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ROSE GOLD

ALTURAS POSTE: 50 CM - 100 CM - 120 CM - 140 CM


(ES POSIBLE COMBINAR DIFERENTES POSTES PARA ADECUAR LA BIOCHIMENEA A LA ALTURA DEL TECHO)

22 LE FEU SKY



COMBINACIONES GROUND HIGH

El modelo GROUND HIGH cuenta con un diseño escandinavo atemporal ideal para calentar el ambiente con estilo y personalidad. La cúpula con acabado mate realza el brillo de la llama que irradia un calor eficiente para crear calidez y comodidad en la estancia.





NUESTRAS BIOCHIMENEAS AGREGAN UN TOQUE SENSORIAL A LA ESTANCIA

ADAPTABILIDAD Y ESTÉTICA

Su soporte en trípode ofrece amplias posibilidades de personalización, lo que permite reinventar el ambiente con facilidad. Se puede escoger el color del bowl, el material, la altura, y el color de las patas. Las patas están disponibles en: roble ahumado, roble tratado con jabón, o con acabado en negro. También están disponibles en Rose Gold.

COMBINACIONES GROUND HIGH

CÚPULA: BLANCA NEGRA

BOWL: ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ROSE GOLD

PATAS: ROBLE TRATADO ROBLE ALMBADO ROSE GOLD

ROBLE ALMBADO ROBLE ALMBADO ROSE GOLD

ROBLE ALMBADO ROSE GOLD



26 LE FEU GROUND HIGH 27



GROUND LOW

IDEAL PARA PEQUEÑOS ESPACIOS

Fácil de trasladar, el modelo GROUND LOW es perfecto para llevar del interior al exterior de la estancia. Se puede mover a la terraza, balcón o azotea en una tarde fresca, y por la noche colocar al lado del sofá en el salón. Además, encaja bien en habitaciones con espacio limitado.



DESARROLLAMOS PRODUCTOS

PRÁCTICOS Y FUNCIONALES TENIENDO

EN CUENTA LAS NECESIDADES DE

LOS NUEVOS ESPACIOS URBANOS.



POTENCIA LA DECORACIÓN Y LAS SENSACIONES DEL AMBIENTE

Con una personalidad exclusiva el modelo Ground Low genera sensaciones agradables en cada estancia. Transforma lo cotidiano en una experiencia.



COMBINACIONES GROUND LOW

Así, como su hermana HIGH, el modelo GROUND LOW tiene disponible un soporte en trípode con posibilidades de personalización. Se puede escoger el color del bowl, el material, la altura, y el color de las patas. Las patas están disponibles en roble ahumado, roble tratado con jabón, o con acabado en negro. También están disponibles en Rose Gold.

COMBINACIONES GROUND LOW

CÚPULA: BLANCA NEGRA

BOWL: ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ROSE GOLD

PATAS: ROBLE TRATADO ROBLE ALMADO ROBLE ACABADO ROSE GOLD

ROSE GOLD

ROSE GOLD

30 LE FEU GROUND LOW LE FEU GROUND LOW



COMBINACIONES STEEL HIGH

IDEAL PARA UNA DECORACIÓN MODERNA Y MINIMALISTA

El modelo STEEL HIGH ofrece detalles que marcan la diferencia. Su base estrecha y clean proyecta estética y armonía en el ambiente. Por su altura es excelente para ubicar junto a la mesa del comedor o en la oficina.

CON MUCHO ESTILO

El modelo STEEL HIGH une el diseño y la ingeniera nórdica con excelencia. Su base está disponible en acero inoxidable o negro, lo que la hace muy fácil de combinar con cualquier decoración. Además, es el modelo más fácil de instalar, con apenas 2 tornillos está montada y lista para usar.




SOLUCIÓN DE CALEFACCIÓN CON DISEÑO CONTEMPORÁNEO



COMBINACIONES GROUND STEEL HIGH:

PLATO: ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE NEGRO



COMBINACIONES STEEL LOW

Con su diseño danés original la biochimenea STEEL LOW aporta una sensación hygge y acogedora a la estancia. Caracterizada por su simplicidad, minimalismo y funcionalidad, es una excelente opción para tener en ambientes con espacio limitado.



SOFISTICACIÓN Y CALIDEZ PARA UN HOGAR ÚNICO



OPCIONES

Así como su hermana HIGH, el modelo STEEL LOW es una combinación singular entre el diseño y la ingeniera nórdica. Su base está disponible en acero inoxidable, negro o dorado, lo que la hace muy fácil de combinar con cualquier estilo de decoración. Además, es el modelo más fácil de instalar, con apenas 2 tornillos está montada y lista para disfrutar.

COMBINACIONES GROUND STEEL LOW:





WALL

APROPIADO PARA AMBIENTES CON ESPACIO DE SUELO LIMITADO

El modelo WALL es el favorito de familias con niños pequeños en casa, ya que se puede instalar a una altura segura, fuera del alcance de los mismos. También es ideal para tener en ambientes urbanos con espacio limitado.

Con un diseño minimalista, moderno y práctico, la biochimenea WALL se instala directamente a la pared. Su soporte permite girar la bóveda 90 grados hacia ambos lados, ampliando las posibilidades de dirección del calor. No recomendamos su instalación en pladur.

FÁCIL DE AJUSTAR POR SU CAPACIDAD GIRATÓRIA





PRÁCTICAS Y VERSÁTILES

Todas las cúpulas Le Feu tienen el mismo tamaño y están disponibles en blanco y negro mate. Es posible acoplarlas a cualquier soporte, por lo que se puede cambiar de modelo con facilidad.

COMBINACIONES WALL:

CÚPULA: BLANCA NEGRA






LE FEU CUBIERTA PARA EXTERIOR

IDEAL PARA PROTEGER LA CÚPULA EN EXTERIOR

Hecha de polipropileno la cubierta es resistente al agua y se ajusta perfectamente a la forma de la cúpula. De alta durabilidad y fácil montaje es el accesorio ideal para mantener protegida la biochimenea de la intemperie.



LE FEU SEGURIDAD

Para usted, la estancia y el medio ambiente

Ofrecemos el más alto nivel de calidad. Nuestras biochimeneas son fabricadas utilizando tecnología de punta y siguiendo las más modernas técnicas de fabricación. Solo utilizamos materiales de alta calidad que aseguran piezas sólidas, resistentes y durables. Cumplimos con todas las normas y los estándares de seguridad para garantizar una experiencia de uso protegida y satisfactoria.

El guemador Le Feu está fabricado con nuestra tecnología SafeBurn. Hecho de acero inoxidable, con una soldadura hermética, es a prueba de derrames. Incluso en situaciones extremas no verterá bioetanol. El quemador dispone de una fibra de cerámica interna que absorbe el líquido como una esponia. Por lo tanto, incluso cuando el quemador está lleno se puede voltear sin derramar combustible. Práctico y seguro.

- Tecnología SafeBurn
- A prueba de derrames
- Sin fugas
- Soldadura hermética con altos estándares de seguridad

INSTRUCCIONES DE USO

Para poner la biochimenea en funcionamiento solo es necesario cargar el guemador con hasta 1.8L de bioetanol y encenderlo con un mechero. El apagado se consigue cerrando la apertura del quemador. Es muy sencillo.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la chimenea Le Feu es práctico. Para la cúpula, indicamos que su limpieza sea realizada con un paño húmedo con agua. No recomendamos el uso de productos químicos.

El guemador se limpia fácilmente frotando las piezas de acero inoxidable con un paño de algodón humedecido con una pequeña cantidad de bioetanol. También se puede limpiar con un paño húmedo con agua. No recomendamos el uso de otros productos químicos.

- Mantenimiento sencillo
- Fácil de limpiar
- Sin necesidad de reemplazo de piezas y materiales





LE FEU CALOR LIMPIO El bioetanol es un combustible ecológico, producido a partir de la fermentación del azúcar. Neutro en Co₂, permite una llama de forma limpia, sin producir cenizas, residuos o humo. Para nuestras chimeneas se debe usar un bioetanol con una pureza mínima del 95%. El líquido se puede comprar online y/o en ferreterías. Su precio depende del tamaño de la botella y la pureza del combustible. Hay marcas que ofrecen un bioetanol con hasta 99.5% de pureza.


LE FEU BIOETANOL

La producción de bioetanol es muy parecida a la producción de otros tipos de alcohol. Su ingrediente básico es el exceso de residuos orgánicos provenientes de la agricultura. La producción comienza con una biomasa celulósica no comestible compuesta por hierba, heno o caña de azúcar. A esta se le agrega agua y vapor para descomponer la estructura y convertirla en una pulpa

blanda. Entonces, se le agregan enzimas para descomponer las células vegetales y convertir la celulosa en dextrosa, comúnmente conocida como azúcar. Después, se añade levadura y bacterias para iniciar el proceso de fermentación. El resultado es una masa alcohólica con un contenido de 10% de alcohol. Con esta masa se produce el bioetanol aprobado para biochimeneas de interior.



ESPECIFICACIONES



COMBINACIONES SKY:

CÚPULA: BLANCA NEGRA

ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ROSE GOLD

MEDIDAS					
	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	
SKY 120:	155 CM	52 CM	48 CM	24,6 KG	
SKY 140:	175 CM	52 CM	48 CM	25,4 KG	

alturas poste: 120 cm - 140 cm extensiones: 50 cm - 100 cm

(combine los postes para mayor amplitud)

Incluido en el model Sky:

Cúpula, quemador, poste y soporte de techo

* Disponible soporte para techos inclinados



COMBINACIONES GROUND LOW + HIGH:

BLANCA NEGRA


ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ROSE GOLD

ROBLE TRATADO ROBLE ROBLE ACABADO ACERO INOXIDABLE EN NEGRO ROSE GOLD

MEDIDAS					
	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	
нібн:	106 CM	68 CM	59 CM	22,5 KG	
LOW:	78 CM	52 CM	48 CM	22 KG	

Incluido en los modelos Ground Low + High:

Cúpula, quemador, bowl y patas



COMBINACIONES STEEL LOW + HIGH:

POSTE:

PLATO:


BLANCA NEGRA

ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ROSE GOLD

ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ROSE GOLD

MEDIDAS				
	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO
нібн:	120 CM	52 CM	48 CM	29 KG
LOW:	90 CM	52 CM	48 CM	26,5 KG

Incluido en los modelos Steel Low + High: Cúpula, quemador, patas y plato



COMBINACIONES WALL:

CÚPULA: BLANCA NEGRA

QUEMADOR: ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ROSE GOLD



Incluido en el modelo WALL: Cúpula, quemador, soporte de pared

MÁS INFORMACIÓN

→ INSTALACIÓN

Nuestras biochimeneas son muy fáciles de instalar, están pensadas para su disfrute inmediato. Cada modelo viene con guías detalladas de instalación y configuración. Además, tenemos disponible en nuestro canal de Youtube videos informativos de instalación.

→ EMISIONES DE CO₂

La cantidad de CO₂ que produce la chimenea es pequeña y comparable al nivel emitido por dos velas encendidas. La quema de bioetanol produce un calor limpio sin las emisiones dañinas producidas por combustibles fósiles convencionales y las estufas de leña.

Si la chimenea se usa en una habitación pequeña y el quemador está ajustado al máximo rendimiento, recomendamos abrir las puertas de las habitaciones adyacentes o una ventana para permitir la circulación de aire. No use la biochimenea sin ventilación en dormitorios o baños.

→ PODER CALORÍFICO

Nuestros modelos están diseñados para generar un calor ambiental. La chimenea produce aproximadamente 3,0 kWh de calor, y puede calentar hasta 30m². Esto equivale a un pequeño calentador eléctrico.

→ DURACIÓN DE ENCENDIDO

La duración depende del ajuste del quemador y de las condiciones climáticas. En un lugar con una gran corriente de aire, la duración puede reducirse. 1,8 litros de bioetanol pueden durar hasta 5-6 horas dependiendo de las condiciones.

→ NECESIDAD DE ELECTRICIDAD

La chimenea funciona solo con bioetanol. No hay necesidad de conexión eléctrica o baterías.

→ NECESIDAD DE VENTILACIÓN

La chimenea de bioetanol se puede utilizar en interiores sin necesidad de construcción de salida de humos y con la ventilación habitual de la estancia.

Visite nuestra página web para más información.



